















Exclusive Distributor:
MIR Group, Inc.
2200 B Zanker Rd, San Jose, CA 95131
Ph: +1 408 432-5400,
+1 408 432-1000
fax: +1 408 228-3924
e-mail: info@mir-mosaic.com
 www.facebook.com/mir.mosaic
www.mir-mosaic.com

FECHA Date	MODELO Product	FORMATO Format
11.07.2018	STARGAZE GREY 10x30 & STARGAZE WHITE 10x30 \\ STARGAZE GREY 12x25 & STARGAZE WHITE 12x25	25x75 mm (10x30") 31.6x63.5 mm (12x25")
 N° REFERENCIA DECLARACIÓN DE PRESTACIONES MARCADO CE Reference number of the declaration of performance CE marking	001REV2013-07	

ENSAYO Test	RESULTADO Result	NORMA DE ENSAYO Testing standard
 PROCESO DE FABRICACIÓN Manufacture process	MONOCOCCIÓN Single firing	
 ESPESOR MEDIO mm Average thickness	10 \ 9	UNE-EN ISO 10545-2: 1998
 DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL Dimensions and surface quality	CUMPLE CON LOS REQUISITOS APLICABLES A CADA MODELO DEFINIDOS EN LA NORMA UNE-EN 14411 PARA EL GRUPO BIII Conform to the requisites applicable to each model as defined in the standard UNE-EN 14411 for group BIII	UNE-EN ISO 10545-2: 1998
 ABSORCIÓN DE AGUA % Water absorption %	$> 10 \leq 0.5$	UNE-EN ISO 10545-3: 1997
 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN N/mm2 Modulus of rupture N/mm2	$> 15 \geq 40$	UNE-EN ISO 10545-4: 1997
 DUREZA AL RAYADO DE LA SUPERFICIE SEGÚN MOHS Scratch hardness according to Mohs	8	EN 101: 1991 (UNE 67101)
 RESISTENCIA A AL ABRASION Resistance to the abrasion	Clase PND \ 4 Class	UNE-EN ISO 10545-7: 1999
 RESISTENCIA AL CHOQUE TERMICO Resistance to thermal shock	PND / RESISTE LA PRUEBA NPD / It stands the test	UNE-EN ISO 10545-9: 1997
 RESISTENCIA AL CUARTEO Cracking resistance	RESISTE LA PRUEBA It stands the test	UNE-EN ISO 10545-11: 1994
 RESISTENCIA A LA HELADA Frost resistance	PND / RESISTE LA PRUEBA NPD / It stands the test	UNE-EN ISO 10545-11: 1994
 RESISTENCIA A LAS MANCHAS Stain resistance	Clase 5 Class	UNE-EN ISO 10545-14: 1998
 RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS DOMESTICOS DE LIMPIEZA Y ADITIVOS PARA AGUA DE PISCINAS Resistance to cleansing products and chemical products for swimming pool wate	Clase GA Class	UNE-EN ISO 10545-13: 1998
 RESISTENCIA A LOS ALCALIS Y ACIDOS DEBILES Y FUERTES Resistance to soft and strong, alcalis and acid	Clase GHA / GLA Class	UNE-EN ISO 10545-13: 1998
 RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO Resistance to slip	Clase PND \ C1 Class	UNE-ENV 12633:2003
	Clase PND \ R9 Class	DIN 51130:2010 Apdo 5
	Clase Class	DIN 51097:1992
	Coef. Coeff.	DCOF ANSI A137-1-2012



MIR[®]
porcelain
collections

Designs for your lifestyle

STARGAZE




STARGAZE DISPLAY
Size: 32x33x54", Weight: 250 Lbs





STARGAZE




STARGAZE OREON WHITE A
Size: 10x30"




STARGAZE OREON GREY A
Size: 10x30"



STARGAZE OREON WHITE B
Size: 10x30"



STARGAZE OREON GREY B
Size: 10x30"



STARGAZE WHITE
Size: 10x30"



STARGAZE GREY
Size: 10x30"



STARGAZE WHITE
Size: 12x25"



STARGAZE GREY
Size: 12x25"



STARGAZE CASSIOPEA WHITE
Size: 10x30"



STARGAZE CASSIOPEA GREY
Size: 10x30"

